



시험성적서



한일원자력(주)

주소 : 경기도 안양시 만안구 덕천로45, 301호
Tel : 031-443-4284, Fax : 031-443-4289

성적서번호

: HN/T-18-496

페이지 : (1) / 총 (2)



1. 의뢰자

- 기관명: ㈜온바이오
- 주소: 경기도 안양시 동편로 20번길 25, 파크A타워 615

2. 시험대상품목/물질/시료 설명

- 천연암석 / 자갈 및 판넬 / 가네꼬파동석

3. 시험기간

- 2018년 10월 19일

4. 시험방법

- 국립환경과학원 고시 제2017-58호
실내공기질공정시험기준 ES02901.1b 실내 공기 중 라돈 연속측정방법

5. 시험결과

- 시험항목, 단위, 결과, 측정불확도 (신뢰수준 약 95 % $k = 2$) 등
 - 붙임 (시험결과) 참조
- 이 시험결과는 의뢰자가 제시한 시료 및 시료명에만 한정됩니다.
* 표시된 시험/교정의 결과는 당 공인기관의 인정범위 밖의 것임을 밝힙니다.

확 인	작성자	기술책임자
	성명 최 지원	성명 주 명 훈

위 성적서는 국제시험기관인정협력체 (International Laboratory Accreditation Cooperation) 상호인정협정 (Mutual Recognition Arrangement)에 서명한 한국인정기구 (KOLAS)로부터 공인받은 분야에 대한 시험결과입니다.

위 성적서는 한일원자력(주) 시험분석센터의 승인 없이 복제 및 재발급이 금지되며, 진위여부 확인 필요 시 시험분석센터 (031-443-4284)로 문의바랍니다.

2018. 10. 22.

한국인정기구 인정

한일원자력(주)





시험 결과

시험항목	접수번호	시료구분번호	시료명	시험결과 값	단 위
²²² Rn	HN/T-18-496	001	가네꼬파동석	26.2	Bq/m ³

- 실내공기질 관리법 시행규칙[별표3.실내공기질 권고기준 2] 라돈 148 Bq/m³ 이하


시료구분번호 001



시료정보 : 128.86 g

시험결과서

제 목 : 시험결과서 (2018-IG-00538)

오창본원 충청북도 청주시 청원구 오창읍 연구단지로 162 043-240-5021, 5026	발행번호 IG-00538 페이지 (1/1)	 한국기초과학지원연구원 KOREA BASIC SCIENCE INSTITUTE
--	-------------------------------	---

1. 의뢰자

- 기관명 : 온바이오
- 주소 : (13929)경기도 안양시 동안구 동편로20번길 25, 파크에비뉴에이타워 615호 (관양동)
- 의뢰일자 : 2018-05-16

2. 시험결과서의 용도 품질관리

3. **시험대상품목/물질/시료명** : 파동석(Hadouseki) 원석 및 파동석 원석 파우더

4. 시험기간 : 2018-05-16 ~ 2018-05-24

5. 시험방법 : 고순도게르마늄감마선검출기

6. 시험환경 (필요한 경우)

7. 시험결과 (내용이 초과되면 2페이지에 기재)

(단위 : Bq/kg)

시료명	I-131	Cs-134	Cs-137
파동석(Hadouseki) 원석	불검출	불검출	불검출
파동석(Hadouseki) 원석 파우더	불검출	불검출	불검출

검출한계 : 1 Bq/kg (신뢰수준 95%) 끝

상기 내용은 의뢰자가 제공한 시료에 대한 결과이며, 시료명은 의뢰자가 제시한 것으로 시험결과서의 직인이 없거나 사본은 무효임.
시험결과서는 "용도 이외의 사용 (법적 분쟁 또는 상업적 광고용 등)"을 금함.

확 인	작성자(시험자)	승인자
	한정희 05/24	박찬수 05/24



2018.05.24.

한국기초과학지원연구원장



시험 성적서 (Test Report)

시험검사원 : 전명석 *명석*
 시험검사책임자 : 윤옥경 *윤옥경*

경기도 오산시 가장산업서북로 40-44
 전화번호 : 070-4070-7626

발급번호	RB170911-00423		접수번호	B170911-00423	
검체명	과동석		검사목적	품질관리(참고용)	
제조번호	17G1401		제조일	-	
중량/용량	100 g		사용(유효)기한	-	
의뢰인	업체명	(주)더마랩		대표자명	김용수
	소재지	강원도 원주시 문막읍 문막공단길 231, 연구동		연락처	070-4863-2414
접수년월일	2017년 9월 11일		검사완료일	2017년 9월 21일	
참고사항	본 성적서는 제출된 검체에 한하며, 검사 목적 이외의 상품광고, 또는 기타 거래의 선진, 법적 소송을 목적으로 사용할 수 없고, 용기, 포장등에도 이를 표시할 수 없습니다.				

시험 항목 및 검사 결과



시험항목	시험기준	결과	판정	비고
납	20 이하($\mu\text{g/g}$)	불검출	-	LOQ = 0.013 52 $\mu\text{g/mL}$
비소	10 이하($\mu\text{g/g}$)	불검출	-	LOQ = 0.076 41 $\mu\text{g/mL}$
수은	1 이하($\mu\text{g/g}$)	불검출	-	LOQ = 0.393 3 ng
카드뮴	5 이하($\mu\text{g/g}$)	1	-	LOQ = 2.301 2 $\mu\text{g/L}$
안티몬	10 이하($\mu\text{g/g}$)	0	-	BEC = 0.004 $\mu\text{g/L}$
메탄올	0.2 이하((v/v)%)	불검출	-	LOQ=4.453 49 $\mu\text{L/L}$
1,4-디옥산	100 이하($\mu\text{g/g}$)	3	-	LOQ=0.100 6 $\mu\text{g/mL}$
포름알데하이드	2000 이하($\mu\text{g/g}$)	불검출	-	LOQ=0.193 $\mu\text{g/mL}$
부틸벤질프탈레이트	프탈레이트류 총합으로서 100 이하($\mu\text{g/g}$)	불검출	-	LOQ=0.020 9 $\mu\text{g/mL}$
디에칠헥실프탈레이트	프탈레이트류 총합으로서 100 이하($\mu\text{g/g}$)	3	-	LOQ=0.032 5 $\mu\text{g/mL}$
디부틸프탈레이트	프탈레이트류 총합으로서 100 이하($\mu\text{g/g}$)	3	-	LOQ=0.017 3 $\mu\text{g/mL}$

2017년 9월 21일

(재)대한화장품산업연구원
<http://www.kcii.re.kr>

식품의약품안전처 화장품검사기관 지정16호

시험 성적서 (Test Report)

시험검사원 : 전명석 
 시험검사책임자 : 윤옥경 

경기도 오산시 가장산업서북로 40-44
 전화번호 : 070-4070-7626

발급번호	RB170911-00423		접수번호	B170911-00423	
검 체 명	과동석		검사목적	품질관리(참고용)	
제조번호	17G1401		제 조 일	-	
중량/용량	100 g		사용(유효)기한	-	
의뢰인	업체명	(주)더마랩		대표자명	김용수
	소재지	강원도 원주시 문막읍 문막공단길 231, 연구동		연락처	070-4863-2414
접수년월일	2017년 9월 11일		검사완료일	2017년 9월 21일	
참고사항	본 성적서는 제출된 검체에 한하며, 검사 목적 이외의 상품광고, 또는 기타 거래의 선전, 법적 소송을 목적으로 사용할 수 없고, 용기, 포장등에도 이를 표시할 수 없습니다.				

시험 항목 및 검사 결과

시 험 항 목	시 험 기 준	결 과	판 정	비 고
[식품·의약품분야 시험·검사 등에 관한 법률] 제11조2항 및 같은 법 시행규칙 제12조제4항제1호에 따라 자가품질검사용 성적서로 원료	위와 같이 시험·검사성적서를 이용할 수 없음.	같은 법 시행규칙 제12조제4항제1호에 따라 발급합니다.		

2017년 9월 21일

(재)대한화장품산업연구원


<http://www.kcii.re.kr>

식품의약품안전처 화장품검사기관 지정16호